

АКТ
Проверки готовности дошкольных образовательных учреждений
к новому 2016-2017 году
составлен «14» июля 2016 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 21
Истринского муниципального района. Год постройки -1969 год.
(полное наименование учреждения, год постройки)

Администрация Истринского муниципального района
(учредитель учреждения)
143500, Московская область, г. Истра, ул. Советская, д.15
(юридический адрес, физический адрес организации)
Сырцова Марина Владимировна, № телефона- (8-498-31) 4-93-34, 8-915-186-62-83
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Руководителя администрации Истринского муниципального района № 184/3 от 22.03.2016 «О межведомственной комиссии по приёмке образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году»

Комиссией в составе:

Председатель комиссии Коровкин В.Г.

члены комиссии в составе

Николаева Т.Н. - заместитель начальника

от Управления образованием

Козлова О.М. –начальник отдела дошкольного

от управления образованием

Зубова Т.В. - председатель .

от РК профсоюза

Соболева И.В. – эксперт управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Истринскому р.

Бобылев Р.А.- инспектор

от ОНД ГУ МЧС

Котляров А.Н. – гл. эксперт отдела террит. безопасности

от Управления по безопасности

Хаустов С.В – гос. инспектор по пропаганде БДД

от ОГБДД

Артюхова В.В.- инспектор ОДН

от ОМВД РФ по Истринскому р.

проведена проверка готовности МДОУ ЦРР – детский сад № 21 Истринского муниципального района

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МДОУ ЦРР – детский сад № 21 Истринского муниципального района Решение № 61 от «28» июня 2006 года; ОГРН – 1025001825628; ИНН - 5017048480

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» октября 2008 г. 50НВ № 904033, и 50НВ № 904034, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» июля 1996г. № 903/3 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); кадастровый номер 50:08:0010405:17.

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «22» января 2008 г., Министерство образования Московской области. Серия АА № 147337

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «13» апреля 2016 г., серия 50 Л 01 № 0007474, регистрационный номер 75594 Министерство образования Московской области,

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от «27» мая 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «04» апреля 2014 г. оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году – разработан.

3. Количество зданий (объектов) учреждения – 2 единицы

Качество и объемы, проведенных в 2015 году:

- а) капитальных ремонтов объектов – не было
- б) текущий ремонт на объекте был, в том числе: ремонт пищеблока и складских помещений, выполнены организацией ООО «Контур», акт приемки № 1 от 31.08.2015 г., гарантийные обязательства имеются.
- в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: был замена оконных блоков в музыкальном зале выполнена организацией ИП Васькин Олег Михайлович, акт приемки № 20 от 29.12.2015 г.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции), текущем ремонте в новом учебном году – потребность есть

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии Соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительных услуг не оказывается

б) проектная допустимая численность обучающихся по санитарным нормам: групп - 12, воспитанников - 280

Фактическое комплектование: групп - 12, воспитанников - 285

В новом учебном году в дошкольном учреждении запланировано:

открытие дополнительных групп: не запланировано

в т.ч. специализированных, круглосуточных, кратковременного пребывания - нет

в) численность выпускников 2016 года – 48 человек;

г) наличие образовательных программ – имеются;

д) наличие программ развития образовательного учреждения - имеются;

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников 31 человек 100 %

младших воспитателей – 11 человек 91,7%

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников – _____, человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 4 человека 100 %;

производственных работников - 14 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 2 человека 100%;

к) наличие плана работы учреждения на 2016-2017 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – совмещён с музыкальным залом, типовое помещение, ёмкость – 50 человек, состояние удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется

музыкальный зал – имеется, приспособлен, типовое помещение, ёмкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

б) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме.

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.

в) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, состояние инвентаря – удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «17» мая 2016 г. б/н,

Потребность в спортивном оборудовании: нет;

г) обеспеченность учреждения и учебной мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

столы для образовательной деятельности – 60 штук.

д) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели: детские кровати - 60 шт., детские стульчики - 200 штук.

е) сведения о книжном фонде учреждения

число книг – 150 экз.;

научно-педагогическая и методическая литература - 60 экз.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное:

общая площадь участка – 8382 кв.м;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

Наличие спортивных сооружений и площадок – имеется 1 площадка, её техническое состояние и соответствие санитарным требованиям соответствует.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач педиатр	педиатрия	1	Договор	
Старшая медицинская сестра	педиатрия	1	Договор	

Лицензия на медицинский кабинет оформлена от «09» сентября 2009 г, № ЛО -50-01-001274, регистрационный номер 1025001825628;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется

процедурная – имеется, приспособлена (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется

основной перечень оборудования: кварцевая лампа - 3 штуки, ростовесомер, плантограф.

8. Питание воспитанников - организовано

а) качество эстетического оформления залов приема пищи имеется, состояние удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, реквизиты договоров;

Индивидуальный предприниматель Павлов Игорь Анатольевич - муниципальный контракт от 09.02.16 г. № 148300050715001122 К.

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно его техническое состояние соответствует нормативным требованиям акты допуска к эксплуатации оформлены от «21» июня 2016 г. № 942.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

и) примерное десятидневное меню имеется

к) питьевой режим обучающихся организован, выдается кипяченая вода

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется - договор № 09 от 31.12.15 г. ФГУП « Центр дезинфекции Истринского района» г. Дедовск, М.О.

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены

а) охрана объектов учреждения осуществляется - способ охраны – сторожа, в составе 3-х сотрудников и 1 вахтер

б) наличие телефона с АОН - оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, домофонов-3 количество камер-3.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова

д) территория организации ограждением - оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

е) наличие и оборудование пунктов охраны – в наличии, оборудовано.

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась. Истринское районное ВДПО – ежемесячно.

б) требования пожарной безопасности - выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы.

В учреждении установлена АПС марки СКАТ, обеспечивающая извещения о пожаре в виде звукового сигнала

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод на основании протокола № 119 от «05» мая 2016 года, выданного Истринским районным ВДПО соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль, удовлетворительное состояние

Опрессовка отопительной системы проведена 17 июня 2016 года акт № б/н
 Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
 Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %
 Хранение топлива (организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется МУП «Истринский водоканал». Договор № 832 от 31.12.2015 г.

16. Газоснабжение образовательного учреждения : нет

17. Канализация образовательного учреждения МУП «Истринский водоканал». Договор № 832 от 31.12.2016 г.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 21 Истринского муниципального района

к новому 2016 -2017 учебному году комиссией

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:

Председатель комиссии

В.Г.Коровкин / В.Г.Коровкин/

Члены комиссии

Представитель Управления образованием

Т.Н.Николаева / Т.Н.Николаева/

О.М.Козлова / О.М.Козлова /

Представитель ГК профсоюза

Т.В.Зубова / Т.В.Зубова /

Представитель РОСПОТРЕБНАДЗОРА по МО в Истринском р-не

И.В.Соболева / И.В.Соболева/

Представитель Управления по безопасности

А.Н.Котляров / А.Н.Котляров /

Представитель ОНД по Истринскому району
УНД и ПР ГУ МЧС по МО

Р.А.Бобылев / Р.А.Бобылев /

Представитель ОГИБДД

С.В.Хаустов / С.В.Хаустов/

Представитель ОМВД

В.В.Артюхова / В.В.Артюхова /

Руководитель образовательного учреждения

М.В.Сырцова / М.В.Сырцова /

